

附件

2024 年仪器设备开放清单

序号	仪器设备名称	型号/规格	制造厂商	器号	主要技术指标 (量程/精度)	目前 状态
1	超低温冰箱	thermo 902-ULTS	赛默飞世尔科技	ULTS03681307011 1		正常
2	振荡器	HY-4	常州蒙特仪器制造有限公司	131025		正常
3	薄膜比较仪	(0-1)mm/0.001mm	成都量具刀具股份有限公司	8-0812	(0-1) mm, 0.001mm	正常
4	拔塞仪	YBLY-1	深圳市科比瑞科技有限公司	91310468		正常
5	数显轴偏差仪	ZPY-40A	北京金东诚科技有限公司	D051		正常
6	数显应力仪	LYY-85A	北京金东诚科技有限公司	20080724	(0-200) mm/3nm	正常
7	电脑测控抗压试验机	DCP-KY50KS	四川长江造纸仪器有限责任公司	174	(1-50) KN/2 级	正常
8	电脑测控平滑度仪	DCP-BKP10K	四川长江造纸仪器有限责任公司	170#(2009.1)	(1-9999) S, 1 级	正常
9	玻璃瓶罐抗冲击仪	KCJ-I	北京金东诚科技有限公司	20091812	(0-2.5) Nm	正常
10	智能密封仪	ZH5932(MFY-06)	济南三泉中石实验仪器有限公司	101028		正常
11	瓦楞纸板厚度测定仪	ZUS-20	长春纸张实验机厂	315#(2008.4)	(0-10) mm, ±0.1mm	正常
12	跌落仪	DL-50	长春纸张实验机厂	009		正常
13	纸与纸板撕裂度测定仪	ZS-1000	长春纸张实验机厂	989#(2008.10)	(0-1000) mN, 1 级	正常
14	电脑测控耐折度仪	ZZD-025C	长春纸张实验机厂	176		正常
15	纸张表面吸收重量测定仪	ZZ-100	长春纸张实验机厂	957	±0.2cm ²	正常
16	光泽度仪	KGZ-1A	长春纸张实验机厂	20090482	0-1999 光泽单位, ±1.5 光 泽单位	正常

序号	仪器设备名称	型号/规格	制造厂商	器号	主要技术指标 (量程/精度)	目前 状态
17	边压粘合强度实验取样仪	ZBQ-100	长春纸张实验机厂	231		正常
18	摩擦实验仪	MCJ-1	长春纸张实验机厂	011		正常
19	超声波清洗器	AS-20500BDT	天津奥特赛恩斯仪器有限公司	1402088		正常
20	密封试验仪	MFY-01	济南兰光机电技术有限公司	0940	(0-100) $\mu\text{m}/\text{Pa}\cdot\text{S}$	正常
21	落镖冲击试验仪	BMC-B1	济南兰光机电技术有限公司	0906		正常
22	电子天平	FA2004A	上海精天电子仪器有限公司	0612005	(0-250)g,0.0001g	正常
23	电脑测控抗张试验机	DCP-KZ(W)300	四川长江造纸仪器有限责任公司	133	(3-300) N, 1N	正常
24	可调距切纸刀	FQ-KTD300A	四川长江造纸仪器有限责任公司		300mm \times 320mm	正常
25	甲醛测试箱	CET-Y40B2	上海科绿特环保科技有限公司	无		正常
26	数显式陶瓷吸水率测定仪	TXY 型	湘潭湘仪仪器有限公司	120107		正常
27	标准光源箱	T60(4)四光源	上海卡罗卡超仪器有限公司			正常
28	智能瓷胎透光度仪	77C-1	湘潭湘仪仪器有限公司	120568	0-100%, 1%	正常
29	测厚仪	CHY-CA	济南兰光机电技术有限公司	1223	0-2mm, 0.1 μm	正常
30	热老化试验箱	402-B 型	上海实验仪器厂有限公司	16	100-500 $^{\circ}\text{C}$, $\pm 1^{\circ}\text{C}$	正常
31	读数显微镜	JC4-10	上海豫光仪器有限公司	120964	0-6mm, 0.01mm	正常
32	精密测量显微镜	107JA	上海豫光仪器有限公司	120528	50 \times 50mm, 0.005mm	正常
33	预置式色牢度摩擦仪	YG571-II	温州际高检测仪器有限公司	5711205022		正常
34	提袋疲劳试验机	SPL-30A	济南日高分析仪器有限公司		0-99999 次	正常
35	扭矩仪	NJY-20	济南兰光机电技术有限公司	1211	0-20N $\cdot\text{m}$, 1 级	正常
36	薄膜冲击试验仪	FIT-01	济南兰光机电技术有限公司	1117	(1-3) J, 0.001J	正常
37	热封试验仪	HST-H3	济南兰光机电技术有限公司	1246		正常
38	热粘拉力试验仪	HTT-L1	济南兰光机电技术有限公司	1101	0-250 $^{\circ}\text{C}$, $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$	正常

序号	仪器设备名称	型号/规格	制造厂商	器号	主要技术指标 (量程/精度)	目前 状态
39	撕裂度仪	SLY-S1	济南兰光机电技术有限公司	1211	0-800gf	正常
40	泄漏与密封强度测定仪	LSSD-01	济南兰光机电技术有限公司	1202	1600KPa, ±0.2%	正常
41	圆盘剥离试验机	BLJ-02	济南兰光机电技术有限公司			正常
42	摩擦系数仪	MXD-002	济南兰光机电技术有限公司	1220	0-5N, 0.5 级	正常
43	双光源配色看板台	SPS-80T	济南兰光机电技术有限公司			正常
44	陶瓷热稳定性试验仪	SQ005	湘潭湘仪仪器有限公司	120569	0-300℃, ±1℃	正常
45	胶粘带压滚机	YGJ-02	济南兰光机电技术有限公司	1128		正常
46	热缩试验仪	RSY-R2	济南兰光机电技术有限公司	1127	室温-200℃, ±0.3℃	正常
47	施胶度测试仪	SJD-BG	济南百戈实验仪器有限公司	SJD87973		正常
48	切纸刀	FQ-QZD15	四川长江造纸仪器有限责任公司			正常
49	环压专用取样器	FQ-HYD127	四川长江造纸仪器有限责任公司		12.7mm×125mm	正常
50	电脑测控卫生纸抗张试验机	DCP-KZ(W) 30	四川长江造纸仪器有限责任公司	18	(0.6-30) N, 1N	正常
51	电脑测控压缩试验仪	DCP-KY3000A	四川长江造纸仪器有限责任公司	344	(60-3000) N, 1N	正常
52	电脑测控压缩试验仪	DCP-KY3000A	四川长江造纸仪器有限责任公司	345	(60-3000) N, 1N	正常
53	电脑测控柔软度仪	DCP-RRY1000	四川长江造纸仪器有限责任公司		(10-1000) mN, 1mN	正常
54	电脑测控纸张抗张试验机	DCP-KZ300A	四川长江造纸仪器有限责任公司	264	(6-300) N, 1N	正常
55	电脑测控纸板耐破度仪	DCP-NPY5600B(R)	四川长江造纸仪器有限责任公司		(250-5600) KPa, 1KPa	正常
56	体积表面电阻测试仪	GTYD/JION1	西安广腾电子科技有限公司	1206	104Ω-1018Ω, 1%	正常
57	电子万能试验机	UTM4104	深圳三思纵横科技股份有限公司	UTM12150	(0-10)kN,0.001N	正常
58	透光率雾度测定仪	WGT-S	上海申光仪器仪表有限公司	0740108	0-100%, 0.01%	正常
59	数显纸板挺度测量仪	D-TDY500	四川长江造纸仪器有限责任公司	101	(1-500) mN·m, 2mN·m	正常

序号	仪器设备名称	型号/规格	制造厂商	器号	主要技术指标 (量程/精度)	目前 状态
60	纸张尘埃度测定仪	SCA-625	济南百戈实验仪器有限公司	1205160173		正常
61	反压高温蒸煮锅	50L	北京发恩科贸有限公司	01228	0-0.25MPa, 105-135℃	正常
62	智能电子万能试验机	XLW(PC)	济南兰光机电技术有限公司	1244	0-500N, 0.5 级	正常
63	透射及反射密度计	RT120	德国			正常
64	定量测定标准试样取样器	FQ-DLD100	四川省长江造纸仪器有限责任公司	842		正常
65	可勃吸收试样取样器	FQ-CBD125	四川省长江造纸仪器有限责任公司	287	Φ125mm	正常
66	纸张吸水率测定仪	ZXK-200 型	济南铭威检测技术有限公司	1209273		正常
67	医用空气压缩机	SK1-1EW-32L	佛山多易美医疗器材有限公司	12040673		正常
68	防盗盖封盖机	FW-1(L)	齐鲁包装机械有限公司	1002		正常
69	实罐和空罐试漏仪	CLT-100	嘉仪仪器有限公司	CLT20130814BJY		正常
70	气雾罐气密性水浴试验仪	ALT-800	嘉仪仪器有限公司	DER20131101ZXQ		正常
71	密封式化验制样粉碎机	GJ-1 型	济宁中煤机械厂	/		正常
72	PET 瓶爆破试验机	PEBT-3000	嘉仪仪器有限公司	20130801HZY		正常
73	砂轮片光谱磨样机	GM-4 型	山东济阳轻工机械厂	2915		正常
74	双辊开炼机	BL-6175-A-120	宝轮精密检测仪器有限公司	BL140310		正常
75	电子拉伸试验机	GT-7000S(N2)	高铁检测仪器有限公司	2013-03168	(0-50) N, 1 级	正常
76	薄膜冲击试验仪	FIT-01	济南兰光机电技术有限公司	1305		正常
77	玻璃容器抗热震性、热冲击仪	JB Y-445	北京金东诚科技有限公司	20141701	(0-80)℃, 0.1℃	正常
78	一体化智能马弗炉	WS-G150	鹤壁市恒科仪器仪表有限公司	3302	(0-1000)℃, 1℃	正常

序号	仪器设备名称	型号/规格	制造厂商	器号	主要技术指标 (量程/精度)	目前 状态
79	一体化智能马弗炉	WS-G150	鹤壁市恒科仪器仪表有限公司	13311	(0-1000)℃, 1℃	正常
80	塑料瓶顶压强度测试仪	TLT-100	嘉仪仪器有限公司	20140301HZY		正常
81	瓶盖漆膜磨损测试仪	BLT-01	嘉仪仪器有限公司	20131204ZXQ		正常
82	纸杯杯身挺度仪	BTY-10	济南三泉中石实验仪器有限公司	101054	(0—30)N,精度 0.01N	正常
83	条码检测仪	HHP-QC800	美国 HHP	AC0981699		正常
84	邵氏硬度计	TH220	北京时代之峰科技有限公司	23103000003	0HA—100HA,精度 0.1HA	正常
85	恒温胶带保持力试验机	GT-7090-H	高铁检测仪器有限公司	2013-03170	常温—200℃, 精度 1℃	正常
86	巴柯尔硬度计(巴士硬度计)	GYZJ-934-1	美国 Barber-colman 公司	130416-07	(0—100) Hba,精度 0.5HBa	正常
87	胶带初粘性滚球试验机	GT-7218-A	高铁检测仪器有限公司	2013-03171		正常
88	瓶盖投影仪	YK-JT300A	北京益坤源科技发展有限公司	11025		正常
89	洛氏硬度计+标准硬度块	GT-HR-150A	高铁检测仪器有限公司	2013-03172		正常
90	油墨吸收性测定仪	DRK150	山东德瑞克仪器有限公司	1501401002		正常
91	真空干燥箱	DZF	上海一恒科技仪器有限公司	140202397	RT+10℃—200℃, 精度 0.1℃	正常
92	真空干燥箱	DZF	上海一恒科技仪器有限公司	131227296	RT+10℃—200℃, 精度 0.1℃	正常
93	真空干燥箱	DZF	上海一恒科技仪器有限公司	140202392	RT+10℃—200℃, 精度 0.1℃	正常
94	气流式盐雾腐蚀试验箱	NQ-0150	无锡南亚科技有限公司	14004	35—55℃, 精度 0.1℃	正常
95	高低温湿热交变试验箱	GDW/JB-150	无锡南亚科技有限公司	G14005	零下 40℃—100℃, 精度 0.1℃	正常

序号	仪器设备名称	型号/规格	制造厂商	器号	主要技术指标 (量程/精度)	目前 状态
96	旋转蒸发器	RE2002A	西安予辉仪器有限公司	140214		正常
97	电子天平	CPA	德国赛多利斯股份公司	29291060	量程: 0-210g 精度: 0.001g	正常
98	电子天平	SQP	德国赛多利斯股份公司	29690384	量程: 0-220g 精度: 0.1g	正常
99	电子天平	SQP	德国赛多利斯股份公司	28791091	量程: 0-210g 精度: 0.001g	正常
100	数显恒温水浴锅	HH-S8	江苏省金坛市医疗仪器厂	214030604		正常
101	光电光谱仪	ARL3460	赛默飞世尔科技			正常
102	中型应力仪	ZLY-350	北京金东诚科技有限公司	20140901		正常
103	数显电子底壁厚仪	DHY-A	北京金东诚科技有限公司	20141501		正常
104	电子塑(袋)瓶实验机	SBJ-6000A	北京金东城科技有限公司	20140301		正常
105	数显电子撕拉力仪	SLY-2000A	北京东金城科技有限公司	20140202		正常
106	精密色差仪	NR110	深圳市三思驰科技有限公司	11131479		正常
107	光泽度计	ZH7343	北京中慧天诚科技有限公司	AC8513	0-99.9/100-1000GS 60°	正常
108	扭捻角测试仪	ZH5925	北京中慧天诚科技有限公司			正常
109	箱式淋雨试验箱	LX-0500	无锡市南亚科技有限公司	G14002	1.2KW	正常
110	热变形维卡温度测定仪	H-X803	扬州华辉检测仪器有限公司	H20140408		正常
111	氙灯耐气候试验箱	SN-900	无锡市南亚科技有限公司	G14001	10℃-65℃/85%-98%R.H	正常
112	温度冲击试验箱	CJ-0100	无锡市南亚科技有限公司	G14006	60℃-150℃/-10℃—-50℃	正常
113	沙尘试验箱	SC-0500	无锡市南亚科技有限公司	G14003	室温-35℃/45%-75%R.H	正常
114	紫外光耐气候试验箱	ZN-P	无锡市南亚科技有限公司	G14004	室温+10℃—+70℃	正常
115	Elix Advantage15 水纯化系统	Elix Advantage15	法国 Millipore SAS		三级水	正常

序号	仪器设备名称	型号/规格	制造厂商	器号	主要技术指标 (量程/精度)	目前 状态
116	Milli-Q Integral3 水纯化系统	Milli-Q Integral3	法国 Millipore SAS		一级水	正常
117	白度色度测定仪	YT-48A	杭州研特科技有限公司	A362	示值精度:色品坐标 0.0001	正常
118	MP 熔点仪系统	MP90	METTLER TOLEDO			正常
119	鼓风干燥箱	DHG-9240A	上海百典仪器设备有限公司		RT+3℃-250℃/精度 0.1℃	正常
120	气相色谱-质谱联用仪	7890B-5977A	美国安捷伦	US1337L206		正常
121	气相色谱串联三重四级杆质谱仪	7000B	美国安捷伦	US1402U105		正常
122	ICP 光谱仪	ICAP7400	赛默飞世尔科技	IC74DC141109		正常
123	原子吸收光谱仪	ICE3500	赛默飞世尔科技	AA09141501		正常
124	差示扫描量热仪	DSC 200 F3	德国耐驰			正常
125	热重分析仪	TG 209 F3	德国耐驰			正常
126	气相色谱仪	7890B	美国安捷伦			正常
127	气相色谱仪	7890B	美国安捷伦			正常
128	纸管抗压试验机	GT-7036-A	高铁检测仪器有限公司	2014-00659		正常
129	冲孔试验机	GT-6012	高铁检测仪器有限公司	2014-00658		正常
130	分光测色计	CM-3600A	柯尼卡美能达(中国)有限公司	10002072		正常
131	微波消解仪	MARS 6	CEM	3014		正常
132	微波消解仪	MARS 6	CEM	5367		正常
133	样品预处理工作站	7696A	美国安捷伦(中国)有限公司	G8129AA		正常
134	泄漏测试仪	PKG-TC	济南思克测试技术有限公司	PN12140402	0~250kPa	正常
135	摆锤冲击试验机	PTM7100	深圳三思纵横科技股份有限公司	PTM141012	0.1J	正常

序号	仪器设备名称	型号/规格	制造厂商	器号	主要技术指标 (量程/精度)	目前 状态
136	缺口制样机	QTM1000	深圳三思纵横科技股份有限公司	QTM141004	/	正常
137	熔体流动速率试验机	MTM1000	深圳三思纵横科技股份有限公司	MTM141002	0.1 ~ 100g/10min	正常
138	气动纸张耐破度仪	DRK109BQ	山东德瑞克仪器有限公司	1091409045	0.1KPa	正常
139	层间剥离强度试验仪	BF-BL	济南三泉中石实验仪器有限公司	101019	1J/M ²	正常
140	层间结合强度专用取样器		济南三泉中石实验仪器有限公司		140mm*25.4mm	正常
141	二氧化碳损失率测定仪	SSY-02	济南三泉中石实验仪器有限公司	101033	0.01MPa	正常
142	铝箔针孔测试台	ZKSD-1	北京中晟铭科技有限公司	ZKSD130017	0.025mm	正常
143	赫尔茨贝式滤速仪	LY-200	济南三泉中石实验仪器有限公司	102031	精度 1s	正常
144	玻璃瓶内压力试验机	BPT-4	嘉仪仪器有限公司	BPT20150101HQR	(0-5)MP,0.1MP	正常
145	电子台秤	ES-100KT	沈阳龙腾电子有限公司	100KT130120003	(1-100) Kg	正常
146	电脑测控耐折度仪	DCP-MIT135	四川长江造纸仪器有限责任公司	803	1~60000 次,耐折度(对数) 0~4.78	正常
147	鼓风干燥箱	DHG-9123A	上海一恒科技有限公司	181258261	(RT+10)°C-250°C/0.1°C	正常
148	鼓风干燥箱	DHG-9123A	上海一恒科技有限公司	AA200202038	(RT+10)°C-250°C/0.1°C	正常
149	纸张厚度测定仪	HK-210A	东莞市恒科自动化设备有限公司	20030701	0.001mm	正常
150	钢直尺	(0~1000)mm	宁波汉威工具有限公司	11052	1mm	正常
151	钢直尺	(0~300) mm	/	/	1mm	正常
152	外径千分尺	ZM301/(0~25) mm	成都成量工具集团有限公司	18554	0.01mm	正常
153	钢卷尺	GW-369/(0~3000)mm	沧州市长城量具有限责任公司	983069867	1mm	正常
154	游标卡尺	A 三用型/(0~300)mm	成都成量工具集团有限公司	905455114	0.02mm	正常

序号	仪器设备名称	型号/规格	制造厂商	器号	主要技术指标 (量程/精度)	目前 状态
155	游标卡尺	A 普通型/(0~100)mm	成都量具刃具总厂	902010215	0.02mm	正常
156	高度游标卡尺	(0-300mm)	上海申量		0.02mm	正常
157	秒表	504	上海星钻秒表有限公司		0.1s	正常
158	温度计	0~50℃	/	/	0.1℃	正常